研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
AS ONE

AXEL

SMC

モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5μm 設定圧力:0.05～0.85MPa 接続口径:Rc3/8

特徴

各機器をコンパクトにモジュラー化しています。
透明ケースガードで視認性向上しています。

シリーズ共通仕様

ろ過精度(μm)	5	使用圧力(MPa)	1.0
設定圧力(MPa)	0.05～0.85	接続口径	Rc3/8
材質／仕上げ	アルミダイカスト		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格（税抜） 定額送料（税抜）	備考
SMC	65-4792-82	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5μm 設定圧力:0.05～0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DEB	1個	12,400円	
SMC	65-4792-83	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5μm 設定圧力:0.05～0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DERB	1個	12,400円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格（税抜） 定額送料（税抜）	備考
	65-4792-87	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5μm設定圧力:0.05～0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DETB	1個	12,900円	
	65-4792-88	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5μm 設定圧力:0.05～0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DETNB	1個	12,900円	
	65-4792-91	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5μm 設定圧力:0.05～0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DEV1B	1個	17,200円	
	65-4792-92	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5μm 設定圧力:0.05～0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DEVB	1個	17,200円	
	65-4792-93	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5μm 設定圧力:0.05～0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DEVRB	1個	17,200円	
	65-4792-89	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5μm 設定圧力:0.05～0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DETVB	1個	17,700円	
	65-4792-90	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5μm 設定圧力:0.05～0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DEV12B	1個	17,700円	
	65-4792-84	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5μm 設定圧力:0.05～0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DESB	1個	17,800円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格（税抜） 定額送料（税抜）	備考
	65-4792-85	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5μm設定圧力:0.05～0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DESV1B	1個	22,500円	
	65-4792-86	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5μm 設定圧力:0.05～0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DESVB	1個	22,500円	
	65-4792-78	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5μm 設定圧力:0.05～0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DE1B	1個	23,700円	
	65-4792-81	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5μm 設定圧力:0.05～0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DE2VB	1個	24,400円	
	65-4792-79	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5μm 設定圧力:0.05～0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DE1TVRB	1個	25,000円	
	65-4792-80	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5μm 設定圧力:0.05～0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DE1VB	1個	29,400円	